



PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ USZCZELNIĆ W TECHNOLOGII "SOPRO" Z UŻYCIEM PREPARATÓW:

- KLEJ EPOKSYDOWY SOPRO DBE500
- SZPACHLA WYRÓWNAWCZA SOPRO AMT468
- IZOLACJA BITUMICZNA SOPRO KD 754
- MATA OCHRONNA SOPRO KDS663



ZAKRES OPRACOWANIA

S1 TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE
/ FOLIA KUBEŁKOWA / KLEJ NA SIATCE
PREPARAT GRUNTUJĄCY
STYROPIAN XPS (LUB STYROPIAN TERMONIUM PLUS FUNDAMENT) 15 CM NA KLEJU
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ICOPAL SIPLAST FUNDAMENT
TYNK WYRÓWNUJĄCY UBYTKI PO SKUCIU ISTNIEJĄCEGO TYNKU
ŚCIANA ŻELBETOWA 20 CM

UWAGI DODATKOWE:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami architektury
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami detali
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i specyfikacjami

BUD. NR 13

bipoprojekt

BIURO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI

obiekt: Remont elewacji zachodniej z uwzględnieniem termoizolacji w budynku wielorodzinnym nr 13 Tychy ul. Sikorskiego 161-163, działka nr 2675/99

treść rysunku: Rzut piwnic

inwestor: Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zuzanna" 43-100 Tychy ul. Zgrzebnicka 35a

projektant: mgr inż. arch. **Witold Kaczmarczyk** Upr. nr 462/84

podpis: data: 09. 2023

nr projektu: 1046 branża: architektoniczna skala: 1: 50 nr rysunku: A 01