



PION C.O.

GRZEJNIK C.O. DO PRZEŁOŻENIA

FILAREK MIĘDZY OKNEM I DRZWIAMI Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH OCIEPLONY

OBNIŻENIE PARAPETU DO 146 CM NAD POSADZKĄ

ZWEŻENIE NAŚWETLA DO SZEROKOŚCI OŚCIEŻY DRZWI

PODMUROWANIE PARAPETU DO 146 CM NAD POSADZKĄ

 WYKUCIA

 ZAMUROWANIA

S1 TYNK

MUR Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH 20 CM

STYROPIAN NA KLEJU

TYNK AKRYLOWY NA SIATCE

 ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGI:

1. PRZED WYKONANIEM STOLARKI NALEŻY PONOWNIE SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW
2. ISTNIEJĄCE KRATY STALOWE NALEŻY ZDEMONTOWAĆ
3. ISTNIEJĄCE PARAPETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE DO DEMONTAŻU
4. NOWE PARAPETY ZEWNĘTRZNE – Z BLACHY POWLEKANEJ
5. NOWE PARAPETY WEWNĘTRZNE – Z PCV
6. ISTNIEJĄCY GRZEJNIK ŻELIWNY C.O. ZDEMONTOWAĆ I WSTAWIĆ NOWY GRZEJNIK KONWEKCYJNY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ POD PROJEKTOWANYM PARAPETEM

**bipoprojekt**

BIURO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI

temat: Wymiana witryn okiennych w lokalach użytkowych  
Tychy, ul. Zgrzebnicka 29, dz. nr 2697/99

inwestor: Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zuzanna"  
Tychy, ul. Zgrzebnicka 35a

treść: Rzut parteru - zakres opracowania

projektant: mgr inż. arch.  
**Witold Kaczmarczyk**  
upr. nr 642/84

podpis:

data:

06.2025

nr  
proj: 1068

branża:  
budowlana

skala:  
1:100

nr rysunku:  
A 01